




Ficha **Técnica**

Tzalam



Lysiloma Latisiliquum



Ficha

Técnica

Identificación

- **Producto:** TZALAM sealed
- **Acabado:** Semi mate

Estructura

- **Tipo de ingeniería:** Bi-capa, 14 mm
- **Chapa noble:** 2 mm, grado FAS, chapa sliced premium
- **Base:** 12 mm Multiplay de coníferas reforestadas FSC

Dimensiones

- **Largo:** Random (0,30 – 2,40 mts)
- **Ancho:** 8 cm
- **Espesor total:** 14 mm

Procesos y Tratamientos

- **Estufado:** 8% en planta con tecnología BIG ON DRY
- **Calibrado:** Alta precisión
- **Ensamble:** Microbisel en 4 lados
- **Machihembrado:** Laterales y cabezas
- **Perfil:** En diente para ensamble perfecto

Adhesivos y Normativas

- **Pegamento:** Conforme a normas DR (resistencia a la humedad)
- **Emisión de formaldehídos:** E1 (libre de formaldehídos)





Terminación

- **Barniz:** Óxido de aluminio con secado UV
- **Acabado:** Semi Mate
- **Compuestos orgánicos volátiles (COV):** Libre

Estructura



Ingeniería Bi-capa 14mm chapa noble 2mm





- **Uso residencial: 15 años**





Korium'
PISOS EMBLEMÁTICOS

Contáctanos



55 3142 9110



contacto@korium.com



www.korium.com.mx